

## FAKT II E8 Brachebegrünung mit mehrjähriger Blütmischung-Blühende Landschaft Süd & West

**Kulturarten Abpackung in 6 kg Beutel, nur zusammen mit 4 kg Beutel Wildarten**

### Kulturarten (100 % Öko)

Inkarnatklee	Trifolium incarnatum	Öko	10,0%
Ringelblume	Calendula officinalis	Öko	10,0%
Leindotter	Camelina sativa	Öko	4,8%
Koriander	Coriandrum sativum	Öko	4,8%
Buchweizen	Fagopyrum esculentum	Öko	15,0%
Sonnenblume	Helianthus annuus	Öko	15,0%
Öllein	Linum usitatissimum	Öko	14,5%
Hornklee	Lotus corniculatus	Öko	2,5%
Luzerne	Medicago sativa	Öko	3,4%
Phacelia	Phacelia tanacetifolia	Öko	8,3%
Weißer Senf	Sinapis alba	Öko	3,4%
Sommerwicke	Vicia sativa	Öko	8,3%

## Wildarten (100 % konventionell) Süd

<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,0 %
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	1,0 %
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	0,1 %
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	6,2 %
<i>Centaurea jacea</i> s.str.	Wiesen-Flockenblume	1,0 %
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	2,0 %
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	2,0 %
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	1,5 %
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	0,5 %
<i>Isatis tinctoria</i> (im Spelz)	Färber-Waid	0,5 %
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	0,4 %
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	2,5 %
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	0,4 %
<i>Malva sylvestris</i> s.str.	Wilde Malve	2,0 %
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	0,5 %
<i>Melilotus officinalis</i>	Gelber Steinklee	0,5 %
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Espарsette	3,3 %
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	0,2 %
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	1,7 %
<i>Pastinaca sativa</i> s.str.	Gewöhnlicher Pastinak	1,0 %
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	2,0 %
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede	0,2 %
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	0,3 %
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	1,2 %
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. Minor	Kleiner Wiesenknopf	2,0 %
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	0,5 %
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	0,8 %
<i>Silene latifolia</i> subsp. alba	Weißer Lichtnelke	0,8 %
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliches Leimkraut	1,5 %
<i>Sinapis arvensis</i>	Ackersenf	1,3 %
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	0,1 %
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	0,5 %
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	0,5 %

## Wildarten (100 % konventionell) West

<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	0,8 %
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	1,0 %
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	6,0 %
<i>Centaurea jacea</i> s.str.	Wiesen-Flockenblume	0,7 %
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	1,5 %
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	1,8 %
<i>Dianthus armeria</i>	Rauhe Nelke	0,4 %
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	1,5 %
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskaut	0,3 %
<i>Isatis tinctoria</i> (im Spelz)	Färber-Waid	0,5 %
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	0,3 %
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	2,0 %
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	0,4 %
<i>Malva sylvestris</i> s.str.	Wilde Malve	2,5 %
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	0,5 %
<i>Melilotus officinalis</i>	Gelber Steinklee	1,0 %
<i>Oenothera biennis</i> agg.	Zweijährige Nachtkerze	1,5 %
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Espарsette	3,3 %
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	0,2 %
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	2,0 %
<i>Pastinaca sativa</i> s.str.	Gewöhnlicher Pastinak	0,7 %
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,9 %
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	0,5 %
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede	0,2 %
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	0,3 %
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	1,0 %
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. minor	Kleiner Wiesenknopf	2,0 %
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	0,8 %
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	0,6 %
<i>Silene latifolia</i> subsp. Alba	Weißer Lichtnelke	0,8 %
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliches Leimkraut	1,3 %
<i>Sinapis arvensis</i>	Ackersenf	1,0 %
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	0,1 %
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	0,3 %
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	0,3 %